

# 清掃業務基準仕様書

一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団

1. 本仕様書は（一財）熊本県スポーツ振興事業団が発注する清掃業務に適用するものとする。
2. 本仕様書に特記無き業務についても監督員が指示した業務は請負業者にて施工するものとする。
3. 清掃業務に必要な電気水道その他については事前に監督員と打合せのうえ施工するものとする。
4. 作業開始及び終了は監督員に届けをし、完了後は監督員の竣工検査を受けるものとする。
5. (4) について文書の提出が指示されたときは、すみやかに文書を監督員に提出するものとする。
6. 次にかかげる部分の清掃は、監督員の指示とする。
  - ※ ロッカー、家具等があり清掃不可能な部分。
  - ※ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
7. 清掃に使用する資材、機材及び衛生消耗品は、品質良好、清潔かつ最適なものとする。

#### A. 建物内部の清掃

1. 建物内部の清掃については、床＝床、その他＝床を除く壁、天井、建具、電気設備、機器設備等の2つに分けるものとする。
2. 床については硬質：軟質：繊維質に分けるがそれぞれにあった清掃方法とする。

#### 玄関ホール

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	A. 自在箒、フロアダスタ（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵は所定の場所に搬出する。 B. 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 C. 汚れや水滴などが付着した部分等は部分的にモップで拭く。 D. 床全面をモップで丁寧に水拭きとする。 E. 汚れた部分に水又は専用補修液をスプレーしパッドを装着した床磨き機で研磨し、樹脂床維持剤を塗布する。
	硬質床	A. 自在箒、フロアダスタ（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵は所定の場所に搬出する。 B. 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 C. 汚れや水滴などが付着した部分等は部分的にモップで拭く。 D. 床全面をモップで丁寧に水拭きとする。 E. 汚れた部分に水又は専用補修液をスプレーしパッドを装着した床磨き機で研磨し、樹脂床維持剤を塗布する。
	繊維質床	A. 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 B. 表面のごみをカーペットスィーパーで回収し除塵する。 C. 水溶性、油溶性などのしみを繊維素材に適したしみ取り剤で除去する。 D. カーペット全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
床以外の清掃	壁	A. 汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。 B. 付着した部分的汚れを専用洗剤を用いて洗浄する。
	フローアーマット	A. 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 B. 洗剤や水にて洗浄し、土砂や汚れを取除き、十分に乾燥させる。

作業対象		作業内容
床以外の清掃	扉、ガラス	A. 汚れが目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。 B. ガラス全面を水又は専用洗剤を塗り、窓用スクイジーで汚れを取る。
	什器備品	A. タオル、ダストクロス等で埃を取る。 B. タオルで水拭きする。 C. 什器のごみを収集し、容器を拭く。
	灰皿	A. 吸殻を収集し、灰皿を拭く。
	金属部分	A. タオル、ダストクロス等で埃を取る。 B. 専用洗剤を用い、汚れを除去し、十分に拭き取った後、乾いたタオルで磨く
	照明器具	A. 中性洗剤を用いて、管球、反射板やカバーなどを拭き、水拭きして仕上げる汚れが落ちない時は溶剤で拭き取り、水拭きする。
	吹出口及び吸込口	A. 吹出口及び吸込口の周辺を除塵する。 B. フィルターを洗浄し乾燥させて取り付ける。

#### 事務室

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	玄関ホールに準ずる。
	硬質床	玄関ホールに準ずる。
	繊維床	玄関ホールに準ずる。
床以外の清掃	壁	玄関ホールに準ずる。
	扉、ガラス	玄関ホールに準ずる。
	什器備品	玄関ホールに準ずる。
	金属部分	玄関ホールに準ずる。
	照明器具	玄関ホールに準ずる。
	吹出口及び吸込口	玄関ホールに準ずる。
	ブラインド	中性洗剤を用いて羽根を拭きあげる。

#### 会議室

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	玄関ホールに準ずる。
	硬質床	玄関ホールに準ずる。
	繊維床	玄関ホールに準ずる。
掃床以外の清掃	扉、ガラス	A. 汚れが目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きする。 B. ガラス全面を水又は専用洗剤を塗り窓用スクイジーで汚れをとる。

作業対象		作業内容
床以外の清掃	什器備品	A. タオル、ダストクロス等で埃を取る。 B. タオルで水拭きする。 C. 什器のごみを収集し、容器を拭く。
	金属部分	A. タオル、ダストクロス等で埃を取る。 B. 専用洗剤を用い、汚れを除去し、十分に拭き取った後、乾いたタオルで磨く
	照明器具	A. 中性洗剤を用いて、管球、反射板やカバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない時は溶剤で拭き取り、水拭きする。
	吹出口及び吸込口	A. 吹出口及び吸込口の周辺を除塵する。 B. フィルターを洗浄し乾燥させて取り付ける。

廊下、エレベーターホール

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	玄関ホールに準ずる。
	硬質床	玄関ホールに準ずる。
	繊維床	玄関ホールに準ずる。
床以外の清掃	壁 扉、ガラス 什器備品 金属部分	玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。
	照明器具 吹出口及び吸込口 ブラインド	玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。 事務室に準ずる。

便所、洗面所

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	玄関ホールに準ずる。
	硬質床	玄関ホールに準ずる。
床以外の清掃	壁	玄関ホールに準ずる。
	扉、トイレブース	A. 汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。 B. 全面を専用洗剤を用いて拭く。
	洗面台	A. スポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。

作業対象		作業内容
床以外の清掃	鏡	A. 乾拭きして仕上げる。
	衛生陶器	A. 専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。同じに金属類も拭きあげる。
	衛生消耗品	A. トイレトペーパーや水石鹼等を補充する。
	汚物容器	A. 内容物を収集し、容器を洗浄する。
	照明器具 吹出口及び吸込口	玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。

#### 湯沸室

作業対象		作業内容
床の清掃	硬質床	玄関ホールに準ずる。
床以外の清掃	壁、扉 流し台	玄関ホールに準ずる。 中性洗剤を用いてスポンジで丁寧に洗浄する。
	照明器具 吹出口及び吸込口	玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。

#### エレベーター

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	玄関ホールに準ずる。
床以外の清掃	壁、扉、扉溝、操作盤	A. 汚れた部分を中性洗剤で拭く。 B. 中性洗剤で拭きあげた後、水拭きして仕上げる。 C. 真空掃除機などで除塵を行う。
	照明器具 吸出口及び吸込口	玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。

階段

作業対象		作業内容
床の清掃	弾性床	玄関ホールに準ずる。
	硬質床	玄関ホールに準ずる。
	繊維床	玄関ホールに準ずる。
床以外の清掃	壁	玄関ホールに準ずる
	手摺	A. タオルで水拭きする。 B. 汚れた部分を洗剤で洗浄し水拭きする。
	窓台 照明器具 吹出口及び吸込口	会議室に準ずる。 玄関ホールに準ずる。 玄関ホールに準ずる。

観覧席、スタンド

作業対象		作業内容
床の清掃	硬質床	玄関ホールに準ずる。
	排水溝	A. 排水溝内のごみ、汚泥等を撤去し水洗いしスムーズに流れるようにする。
床以外の清掃	椅子	A. ごみを落とし水拭きして仕上げる。
	手摺	階段に準ずる。
	ごみの収集	A. 清掃して出た「ごみ」は区別して所定の場所に運搬する。

ごみ収集

作業対象	作業内容
運搬	A. 各場所で集められた塵芥・吸殻・厨芥などを区分して運搬する
中間処理	A. 集められたごみを種類ごとに分別する。

※その他の室については、それぞれに近い清掃方法とする。

## B. 建物外部の清掃

1. 建物外部の清掃については、床＝床、その他＝窓ガラスの2つに分けるものとする。

### 玄関周り

作業対象		作業内容
床		A. 自在箒で塵芥を集める B. 汚れた部分をモップで拭く
その他	窓ガラス	A. ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイージーで汚水を切る B. ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る C. ガラス周りのサッシをタオルで清拭する。

### 犬走り

作業対象		作業内容
床		A. 巡回して粗ごみを拾う。
その他	窓ガラス	玄関周りに準ずる

### 構内道路

作業対象		作業内容
床		犬走りに準ずる

### 駐車場

作業対象		作業内容
床		犬走りに準ずる

### ごみ収集

作業対象		作業内容
運搬		A. 各場所で集められた塵芥・吸殻・厨芥などを区分して運搬する
中間処理		A. 集められたごみを種類ごとに分別する。

### 自動販売機ごみ回収

作業対象		作業内容
運搬処理		A. 各場所で集められたペットボトル、空き缶、空ビンなどを回収・運搬し、種類ごとに分別する。
その他		回収頻度を定める。 4月と11月～3月（週3回） 5月から8月（週5回） 9月から10月（週4回）



# 受水槽等点検及び清掃業務委託 作業仕様書

## 1. 総則

### (1) 適用範囲

一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団が管理する受水槽等（以下「受水槽等」という。）を対象とした清掃（消毒、点検を含む。以下同じ）とし、清掃作業はこの仕様書の定めに従い実施するものとする。

### (2) 法令等の遵守

作業の実施に当たっては、法令規則等を遵守するとともに、必要な届出、手続等を遅滞なく行うこと。

### (3) 各施設担当者への連絡

作業の実施に当たっては、各施設担当者と連絡を密にし、作業時間等行程について十分打合せを行い、利用者等に迷惑のかからないように留意すること。

### (4) 現場管理

作業現場は、常に整理整頓を行い事故、災害等の予防対策については万全を期すこと。

## 2. 清掃業務

### (1) 業務責任者

業務の責任者は次の三者のいずれかとする。

イ. 建築物環境衛生管理技術者

ロ. 厚生大臣が指定した機関が実施する受水槽等の清掃に関する講習会を修了した者（貯水槽清掃作業監督者）

ハ. 厚生大臣が上記の者と同等以上の知識経験を有する者と認めた者

### (2) 使用器具及び清掃用具

作業に使用する器具、清掃用具類は全て良質完全なものを用い、厚生省認定の消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）で完全消毒したものを使用するとともに、ビニール袋等につつまみ搬入すること。

### (3) 現場把握

イ. 業務責任者は、常時現場の実態を把握するとともに極力断水時間の短縮を図るように務めること。

ロ. 受水槽等の清掃に当たっては、事前に酸欠状態等を把握するとともに換気対策等を行い危険防止の措置を講じること。

(4) 清掃箇所

受水槽等の槽内部の全壁（槽内の天井を含む。）

(5) 清掃作業

イ. 槽内部

- ① 業務従事者は、受水槽等の槽内に入る前に必ず手足を石鹼で洗い、厚生省認定の消毒薬で消毒すること。
- ② 汚れ、付着物などを水洗いした後、さらにブラシ、高圧洗浄器等を使用し洗浄すること。
- ③ 金属部分の錆は、ワイヤーブラシ、高圧洗浄器等を使用し、除去すること。
- ④ 異物（小石、砂等）の除去及び洗浄廃水の排水を完全に行うこと。
- ⑤ 清掃の仕上げは、清水による水洗いをして溜まり水に濁りがなくなるまで繰り返し行い、最後に内部のウエスできれいにふきとり、清掃の確認を行うこと。

ロ. その他の箇所

槽上部及び特に必要と認められる箇所については、ふき掃除等で清潔にすること。

(6) 消毒作業

イ. 消毒作業は、消毒済みの新しい作業衣を使用すること。

ロ. 清掃作業が完全に行われていることを確認後、厚生省の確認を受けた消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）50～100ppm溶液を槽内の全壁面に噴霧吹き付けを2回行うこと。

ハ. 1回目の消毒後20分以上経過してから水洗いすること。

ニ. 2回目の消毒後30分以上経過してから注水を開始すること。

ホ. 消毒作業終了後は、槽内へ立ち入らないこと。

(7) 点検及び水質検査作業

請負者は、次の点検及び水質検査作業を行うこと。

イ. 点検及び水質検査作業は、飲用水受水槽のみ行うこと。

ロ. 受水槽等の内部を点検し、異常箇所または、衛生上問題がある場を発見した場合は、各施設へ連絡し指示を受けること。

ハ. 給水ポンプ、自動給水弁、配電盤等の自動運転装置及び機器類の調査を行うこと

ニ. 別添報告書を基準にして点検を行うこと。

(8) 使用開始

作業に伴い、水洗便所その他給水設備等に不作動が生じた場合は、請負者の責任において、直ちに調整、修繕を行うこと。

県民総合運動公園清掃業務委託数量書（日常清掃）

清掃場所	区 域	床材質	面積 m2	年間回数
床	管理棟	弾性材	100	305
その他			100	305
床	便所	硬質材	40	305
その他			40	305
床	射場	弾性材	120	24
その他			120	24
床	相撲更衣室	弾性材	70	12
その他			70	12
床	渡り廊下	弾性材	21	51
その他			21	51
床	体育館玄関:男、女更衣室:便所	硬質材	107	305
その他	体育館玄関:男、女更衣室:便所		107	305
床	クラブハウス	弾性材	198	305
その他			198	305
床	クラブハウストイレ	硬質材	30	150
その他			30	150
床	メインスタンド	硬質材	426	38
その他			426	38
床	テニスコート観覧スタンド	硬質材	2,120	12
その他			2,120	12
床	テニスコート観覧スタンドトイレ	硬質材	40	150
その他			40	150
床	補助競技場1F更衣室	弾性材	280	150
その他			280	150
床	補助競技場1Fトイレ	硬質材	30	150
その他			30	150
床	補助競技場2Fスタンド	硬質材	741	24
その他			741	24
床	スポーツ交流館1F更衣室・シャワー室	弾性材	43	305
その他			43	305
床	スポーツ交流館1F・2Fトイレ	硬質材	60	305
その他			60	305
床	スポーツ交流館2F休憩室	硬質材	48	305
その他			48	305
床	スポーツ交流館1F更衣室・シャワー室	弾性材	82	51
その他	(ロアツク専有部分)		82	51
床	スポーツ交流館1Fトイレ	硬質材	29	51
その他	(ロアツク専有部分)		29	51
床	スポーツ交流館1F・2F事務所、医務室、廊下	硬質材	151	51
その他	(ロアツク専有部分)		151	51
その他	ごみ収集(屋内・屋外)		3,823	305
その他	ガラス清掃		120	2
その他	園路駐車場清掃		203,314	305
その他	園路沿いトイレ		1,950	305
その他	ごみ運搬処理(落ち葉)			51
その他	ごみ収集(自動販売機回収)			184
その他	池管理			12
その他	受水槽清掃点検3基(受水槽FRP30㎡1基、沈砂槽RC60㎡1基、受水層(テニスコート)FRP2㎡1基)			1
合 計				

受水槽FRP30㎡1基、受水層(テニスコート)FRP2㎡1基→年清掃1回、点検1回  
 沈砂槽RC60㎡1基→年清掃1回

## 陸上競技場清掃業務委託数量書（日常清掃）

1ページ

清掃場所	区 域	床材質	面積 m2	年間回数
床	ロビー1F、2F	硬質材	400	150
その他	ロビー		400	100
床	ミーティングルーム1～4:更衣室1～4:ラウンジ	弾性材	350	24
その他	ミーティングルーム1～4:更衣室1～4:ラウンジ		350	24
床	放送ブース:オペレーションルーム	繊維質	114	12
その他	放送ブース:オペレーションルーム		114	12
床	1F会議室	弾性材	848	12
その他	1F会議室		848	12
床	理事長室・管理事務室・101号室	繊維質	342	51
その他	理事長室・管理事務室・101号室		342	51
床	2F会議室・1F応接室・医務室	繊維質	180	12
その他	2F会議室・1F応接室・医務室		180	12
床	7F貴賓室全部	繊維質	40	12
その他	7F貴賓室全部		40	12
床	コンコース	硬質材	10,390	12
その他	コンコース		10,390	12
床	トレーニングルーム1	弾性材	600	51
その他	トレーニングルーム1		600	51
床	便所-トレーニングルーム1	硬質材	30	305
その他	便所-トレーニングルーム1		30	305
床	廊下-1F・2F北側	硬質材	450	150
その他	廊下-1F・2F北側		450	51
床	便所-1F・2F北側左右	硬質材	130	305
その他	便所-1F・2F北側左右		130	305
床	便所1F・2F南側・3F全部	硬質材	1,300	12
その他	便所1F・2F南側・3F全部		1,300	12
床	シャワー室1F全部	硬質材	216	12
その他	シャワー室1F全部		216	12
床	湯沸室-1	弾性材	17	12
その他	湯沸室-1		17	12
床	エレベーター	弾性材	10	51
その他	エレベーター		10	51
床	階段-北側	弾性材	100	150
その他	階段-北側		100	100
床	階段-南側	弾性材	300	12
その他	階段-南側		300	12
床	観客席-全部	硬質材	30,000	12
その他	観客席-全部		30,000	12
その他	ごみ収集		100	305
その他	ごみ収集(自動販売機回収)			184
その他	窓ガラス清掃		3,000	2
その他	高所窓ガラス清掃(貴賓室、放送室、カメラ室、エレベーター外部、階段外部)		368	1
その他	受水槽清掃点検4基(受水槽FRP4.5m <sup>3</sup> 基、受水槽FRP4.5m <sup>3</sup> 、受水層FRP9m <sup>3</sup> 、雑用水受水層FRP1.5m <sup>3</sup> )		100	1

受水槽FRP4.5m<sup>3</sup>1基、受水槽FRP4.5m<sup>3</sup>、受水層FRP9m<sup>3</sup>→年清掃1回、点検1回  
雑用水受水層FRP1.5m<sup>3</sup>→年清掃1回

パークドーム熊本清掃業務委託数量書（日常清掃）

清掃場所	区 域	床材質	面積 m2	年間回数
床	エントランスホール関係	硬質材	726	305
その他	エントランスホール関係		726	305
床	事務室、体育情報ピット、管理室、監視室、職員更衣室、受付事務室、監視員室	繊維質	317	51
その他			317	51
床		弾性材	32	51
その他			32	51
床	廊下、EVホール関係（1F）	硬質材	75	305
その他	廊下、EVホール関係（1F）		75	305
床	（2F）	弾性材	168	305
その他	（2F）		168	305
床	（2Fブリッジ）	弾性材	75	305
その他	（2Fブリッジ）		75	305
床	便所：洗面所	硬質材	347	305
その他	便所：洗面所		347	305
床	エレベーター	弾性材	100	150
その他	エレベーター		100	150
床	更衣室：シャワー室	硬質材	339	305
その他	更衣室：シャワー室		339	305
床	プールエントランス：プール通路	弾性材	100	305
その他	プールエントランス：プール通路		100	305
床	レストラン：救護室：会議室	弾性材	338	51
その他	レストラン：救護室：会議室		338	51
床	ミーティングルーム：多目的室	弾性材	325	51
その他	ミーティングルーム：多目的室		325	51
床	スタンド	硬質材	1,266	24
その他	スタンド		1,266	24
床	空調機械室：室外機置場等	硬質材	875	12
その他	空調機械室：室外機置場等		875	12
床	休憩所	繊維質	625	305
床	アスレチックコーナー	繊維質	1,400	12
床	走路	弾性材	2,041	24
床	外廻り	硬質材	10,000	12
その他	ごみ収集		100	305
その他	ごみ収集（自動販売機回収）			184
その他	窓ガラス清掃		3,000	2
その他	受水槽清掃点検4基（上水・プール用受水槽19m <sup>3</sup> 1基、洗浄用・散水用受水槽50m <sup>3</sup> 1基、環水用受水槽8m <sup>3</sup> 1基、雨水貯水槽10m <sup>3</sup> ）		100	1

上水・プール用受水槽19m<sup>3</sup>1基→年清掃1回、点検1回  
 洗浄用・散水用受水槽50m<sup>3</sup>1基、環水用受水槽8m<sup>3</sup>1基、雨水貯水槽10m<sup>3</sup>→年清掃1回

県立総合体育館清掃業務委託数量書（日常清掃）

清掃場所	区 域	床材質	面積 m2	年間回数
床	エントランスホール	硬質材	3,519	305
その他	エントランスホール		3,519	100
床	館長室	繊維質	47	51
その他	館長室		47	51
床	事務室	弾性材	160	51
その他	事務室		160	51
床	資料室	弾性材	150	305
その他	資料室		150	100
床	大体育便所	硬質材	207	305
その他	大体育便所		207	100
床	中体育便所、大・中更衣室	硬質材	311	305
その他	中体育便所、大・中更衣室		311	100
床	プール受付、ホール、採暖室	弾性材	190	305
その他	プール受付、ホール、採暖室		190	100
床	事務所・プール・トイレ・小体育室便所、プール・トイレ更衣室	硬質材	455	305
その他	事務所・プール・トイレ・小体育室便所、プール・トイレ更衣室		455	100
床	小体育室アリーナ	弾性材	414	12
その他	小体育室アリーナ		414	12
床	トイレ、運動能力相談室、幼児体育室、会議室	繊維質	1,500	12
その他	トイレ、運動能力相談室、幼児体育室、会議室		1,500	12
床	大体育室観覧席、階段、非常階段	弾性材	2,105	51
その他	大体育室観覧席、階段、非常階段		2,105	51
床	中体育室観覧席	弾性材	400	51
その他	中体育室観覧席		400	51
床	放送室、控室、役員室	繊維質	100	12
その他	放送室、控室、役員室		100	12
床	プール観覧席	弾性材	136	12
その他	プール観覧席		136	12
床	エレベーター(1)	弾性材	100	26
その他	エレベーター(1)		100	26
床	エレベーター(2)	弾性材	100	26
その他	エレベーター(2)		100	26
床	外庭、芝生広場、生垣、駐車場		6,960	12
その他	屋上雨水排水施設		100	2
その他	ごみ収集		100	305
その他	窓ガラス清掃		3,000	2
その他	受水槽清掃点検3基(受水槽33㎡1基、雑用水用高置水槽10㎡1基、飲料水用高置水槽10㎡1基)		100	1
合 計				

受水槽33㎡、飲料水高置水槽10㎡→年清掃1回、点検1回  
 雑用水高置水槽10㎡→年清掃1回

## 藤崎台県営野球場


清掃場所	区 域	床材質	面積 m2	年間回数
床	管理事務所、主催者室、各諸室、3階部分 等	硬質材	120	1
床	1F便所(3か所)	硬質材	154	24
その他	1F便所(3か所)		154	24
その他	ごみ収集(自動販売機回収)			51

## 熊本県総合射撃場


清掃場所	区 域	床材質	面積 m2	年間回数
床	管理事務所、会議室等、ライフル棟 等	硬質材	1,146	1
その他	受水槽清掃点検(受水槽FRP20㎡1基)			1









メインスタンド  
7階




メインスタンド  
6階



メインスタンド  
5階



メインスタンド  
2階




メインスタンド  
1階

バックスタンド  
1階

バックスタンド  
2階

バックスタンド  
地下





《施設の内容》

- 大体育室 (50.4m×36.0m) 1,814㎡
  - ハンドボール (2面) ■バレーボール (3面)
  - バスケットボール (2面) ■バドミントン (10面)
  - テニス (3面) ■卓球 (33台) ■体操、その他
  - ▼観客席…固定席2,926・移動席1184=計4110席 (車椅子専用席16席)
- 中体育室 (43.9m×32.8m) 1,439㎡
  - ハンドボール (2面) ■バレーボール (3面)
  - バスケットボール (2面) ■バドミントン (8面)
  - 卓球 (22面) ■体操、その他
  - ▼観客席…固定席128席
- 小体育室 (22.0m×19.2m) 422㎡
  - ボクシング ■レスリング
  - フェンシング ■卓球
- 室内温水プール
  - 競泳プール (25m 6コース) 水深110cm~150cm
  - 徒渉プール (15m×10m)
- キッズルーム (82㎡) ●元気体力相談室 (370㎡)
- トレーニング室 (622㎡)
- 会議室 (3室) …1室 (7.2m×9m) ●和室 (21畳)

《施設の概要》

■敷地面積 33,057㎡ ■建築面積 11,882㎡ ■延床面積 15,214㎡  
 ■駐車場・・・乗用車298台、バス3台、自転車・バイク150台

バスレーン (3台)

出入口

